



gemeente
Het Hogeland

Beantwoording schriftelijke vraag/vragen

cf. art. 32 Reglement van Orde gemeenteraad

Onderwerp:	Gebruik van Staalslakken
Portefeuillehouder:	Stefan van Keijzerswaard
Datum beantwoording:	24-10-2025
Datum indienen vraag/vragen:	21-10-2025
Vragensteller:	Saskia Visser
Fractie:	GroenLinks

Aan de gemeenteraad

De namens bovengenoemde fractie op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad gestelde vraag/vragen betreffend bovenvermeld onderwerp beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Is het college op de hoogte van de recente onderzoeken naar de mogelijke effecten van staalslakken op gezondheid en milieu? Erkent u de specifieke risico's en weet u op welke signalen er gelet moet worden?

Beantwoording vraag 1

Ja het college is op de hoogte van de recente onderzoeken naar de mogelijke effecten van staalslakken op gezondheid en milieu. We erkennen de specifieke risico's. We weten dat er aanvullend landelijk onderzoek plaatsvindt. Afhankelijk van wat hier uit komt gaat de gemeente handelen naar wat uit de resultaten komt.

Vraag 2

Hoe beoordeelt het college de situatie op de plekken in onze gemeente (Zuidwolde, Bedum en Lauwersoog) waarop dit materiaal recent is gebruikt? Is daar op dit moment risico voor de gezondheid en het milieu? Wat gaat u doen om op alle plekken (ook waar mogelijk Duomix is gebruikt) schade voor de gezondheid en het milieu in de toekomst te voorkomen?

Beantwoording vraag 2

Het college weet dat op genoemde locaties materiaal toegepast is waar staalslakken in verwerkt zijn. Het terrein bij Lauwersoog is in eigendom van Waterschap Noorderzijlvest. Hiervoor verwijzen we u voor beantwoording naar het Waterschap. Voor de 2 locaties in Zuidwolde en Bedum wordt vooruitlopend op de resultaten uit het landelijk onderzoek opdracht gegeven om al onderzoek te doen naar de aard en laagdikte van de aangebrachte materiaal. Het materiaal wordt per locatie verzameld geanalyseerd op samenstelling en uitloog van 15 metalen en 4 anionen. Aangezien steeds meer bekend wordt over PFAS in halfverhardingen/slakken gaan we het materiaal ook op PFAS analyseren. D.m.v. dit onderzoek kunnen we een uitspraak doen over de aard en de chemische kwaliteit van het materiaal en bepalen of het voldoet aan de toepasbaarheidseisen uit het Besluit Bodemkwaliteit.

Vraag 3

Nu we weten dat er aan dit materiaal aanzienlijke gezondheids- en milieurisico's kleven, stoppen we per direct met het toepassen ervan op nieuwe plekken?

Beantwoording vraag 3

Zolang er geen resultaten van aanvullende landelijk onderzoek bekend is en ook geen andere landelijke regelingen en normen over het toepassen van dit materiaal wordt dit materiaal in de gemeente niet meer toegepast.

Vraag 4

Hoe kijkt het college terug op de aanleg van speeltuin het Akkerveld in Zuidwolde? We hebben van de betrokken inwoners gehoord dat ze in de voorbereiding zelf wilden kiezen voor een milieuvriendelijker materiaal, maar dat de gemeente voor BGS(BodemGebondenStaalslakken)-pad koos. Waarom deze keuze terwijl het RIVM en de ILT al sinds 2022 waarschuwen voor de risico's ervan?

Beantwoording vraag 4

Uit een brief van 1 mei 2025 van Stichting Platform Zuidwolden aan het college is onderstaande overgenomen. In een onderling constructief overleg is met elkaar gekozen voor het toepassen van BGS-pad. Het product voldeed en voldoet aan het besluit bodemkwaliteit en relevante BRL-certificeringen. [Milieuverklaring-BGS-Pad-0-8.pdf](#) en [Productspecificatieblad LD8](#)

'Terugkijkend op de voorbereidingsfase van het Akkerveld in het najaar van 2022, kunnen wij ons herinneren dat de keuze voor de toe te passen halfverharding een belangrijk punt van bespreking was. In de gesprekken met de beoogde uitvoerder, Donkergeen, werden destijds de producten Gralux en Koersmix geadviseerd, die werden gepresenteerd als milieuvriendelijke alternatieven op basis van fijngemalen dolomiet.

Echter, tijdens een constructief overleg met uw vertegenwoordigers is dit advies besproken. Vanuit de ervaring van de Gemeente Het Hogeland met de genoemde producten werd de voorkeur uitgesproken voor BGSpad (Bodem Gebonden Slakken), waarbij de duurzamere eigenschappen van dit materiaal werden benadrukt in de mailwisseling van november 2022. Op basis van dit advies van de gemeente hebben wij de uitvoerder verzocht de materiaalkeuze hierop aan te passen'.

Vraag 5

Inwoners van Zuidwolde hebben al bij de eerste publicatie over de risico's van staalslakken in mei 2025 bij de gemeente hun zorgen geuit. Hoe kijkt het college terug op de communicatie met deze inwoners en wat kunnen zij in de toekomst verwachten?

Beantwoording vraag 5

In deze concrete casus is de gemeente goed in verbinding gekomen met de inwoners en wij blijven dat in de toekomst ook doen.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

P.P.M. van Vilsteren,
Gemeentesecretaris

J.C.F. Broekhuizen,
Burgemeester