

**Hoorzitting gemeente Bedum d.d. 18-11-2014 inzake voorlopig voorkeursalternatief 2
oostelijke ontsluiting Bedum**

Gemeente Bedum
Raadscommissie VROM

Geachte Commissie,

Namens de Maatschap K.S. en H. Sikkema, gevestigd te 9781TP Bedum aan de St. Annerweg 50, hierna te noemen "Sikkema", geef ik hierbij nadere toelichting op de door mij ingediende zienswijze tegen de keuze voor het "voorkeursalternatief 2 oostelijke ontsluitingsweg Bedum" van 30 september jongstleden.

Het tracé van voornoemde ontsluitingsweg is gepland door de huiskavel van Sikkema welke hier een melkveehouderijbedrijf voert.

Het streven van een melkveehouder is dat deze zoveel mogelijk grond, als huiskavel, bij de bedrijfsgebouwen heeft. De huiskavel van Sikkema heeft momenteel een oppervlakte van ca. 21 hectare. Wanneer de plannen voor het voorkeursalternatief 2 oostelijke ontsluitingsweg Bedum in de geplande vorm worden gerealiseerd gaat deze schuin door de huiskavel (**zie bijlage**).

Er zal een oppervlakte van maar liefst ca. 7 ha. aan de huiskavel worden onttrokken, waarvan een gedeelte voor de rondweg en als veldkavels (reststroken, (gearceerd weergegeven)) voor grasland. Hierdoor resteert een incourant bedrijf.

De bedrijfsvoering van Sikkema komt hierdoor ernstig in het gedrang. Het is dan bijna niet meer mogelijk om de koeien te kunnen blijven beweiden. Het ontnemen van de mogelijkheid van beweiden druist in tegen de maatschappelijke ontwikkelingen.

De huiskavel wordt 1/3 deel kleiner en de resterende stroken komen aan de overzijde van de weg te liggen.

Hierdoor zal Sikkema telkens de weg over te dienen worden steken om de resterende stroken te kunnen bereiken. Beweiding is hier dan geheel uitgesloten.

Verder wordt de vorm van de overblijvende stroken aan beide kanten van de weg verre van optimaal. Er zullen schuine hoeken (geren) ontstaan welke moeilijk danwel zeer moeilijk te bewerken zijn.

Voor de toekomst van een melkveehouderij is grondgebondenheid steeds meer van belang. Voldoende grond, met name rond de bedrijfsgebouwen, is voor Sikkema dan ook een must.

Geschikte vervangende grond is echter moeilijk te verkrijgen danwel erg kostbaar.

Daarom stellen wij, als schade beperkende oplossing voor om het tracé aan de uiterste oostzijde van het perceel te laten lopen. De weg dient dan evenwijdig aan de perceelsgrens te dienen lopen.

Met vriendelijke groet,



ing. Gerrit Kuiper
Wvg & onteigeningsspecialist

Bijlage: overzichtskaartjes



